

avintage●●●

La excelencia como forma de vida



2020 - 2021

AVINTAGE™

LA EXCELENCIA EN EL ARTE DE VIVIR

Sublimar el vino, contribuir a que desarrolle toda su riqueza, es un arte. Un arte que AVINTAGE™ domina a la perfección. Con un diseño moderno y elegante que combina materiales y tecnologías punteros, las vinotecas AVINTAGE™ son la certeza de las más maravillosas degustaciones.

Seguro que encontrará la vinoteca ideal en nuestra amplia gama de 26 modelos: de 8 a 294 botellas, en todas las configuraciones posibles (instalación en superficie, integrable en columna, encastrable bajo encimera), independientemente de la categoría de vinoteca que busque (envejecimiento / conservación, polivalente, servicio).

Como auténtico especialista en vinotecas, AVINTAGE™ se ha asociado a las más destacadas marcas de fabricantes de cocinas y a grandes especialistas en Europa, para que usted pueda cuidar de sus más preciadas botellas.

La marca AVINTAGE™, distribuida por todo el mundo en unos 50 países, le ofrece unos productos innovadores y de alta gama, fruto del «savoir faire» francés.



Modelo: AVI81XDZA
Capacidad: 79 



UN DISEÑO MODERNO

Algunas personas aprecian las vinotecas de puerta compacta que protegen los vinos de forma natural, otras prefieren la elegancia de las puertas acristaladas. Para todos estos apasionados, aficionados expertos, hemos desarrollado una gama de vinotecas que ofrece una máxima protección. Gracias a un tratamiento especial, el cristal filtra los rayos UV preservando así la calidad de sus vinos.



Modelo: AVU53TDZA

Capacidad: 50 

UNA TECNOLOGÍA INNOVADORA

Las vinotecas de **DIVA EVOLUTION** están todas equipadas con paneles de control táctiles y de color que permiten la gestión electrónica del **CLIMACONTROL®** mediante la visualización en pantalla LCD de datos como:

- Temperatura
- Humedad
- Modo de iluminación
- Alarmas y códigos de error
- Sistema de invierno
- Sistema antivibraciones

Las vinotecas **AVINTAGE** no descuidan el acabado de los accesorios. De hecho, puede escoger y modificar el número de bandejas en función de la configuración que desee.

Usted tiene libertad para diseñar todas las configuraciones posibles y de este modo optimizar sus capacidades de almacenamiento.





Modelo: DHA305PA
Capacidad: 294 

EL "SAVOIR FAIRE"

AVINTAGE™

A la hora de escoger su vinoteca, debe pensar en el hecho de que le confiará las botellas que ha ido coleccionando pacientemente y que representan un auténtico patrimonio afectivo y económico: de hecho, su valor total puede superar con creces el coste de compra del aparato... ¡Y ese valor se incrementa con los años! Por tanto, es un error optar por un producto de «bajo coste» o por marcas no especializadas que ofrecen aparatos derivados de frigoríficos no diseñados para esta función.

La elección de una auténtica vinoteca AVINTAGE™ le garantiza, por el contrario, un envejecimiento óptimo de sus botellas con total seguridad, o una perfecta temperatura de degustación para compartir en cualquier ocasión en compañía de sus invitados. Todos los productos AVINTAGE™ cumplen las normas europeas vigentes. Cada unidad cuenta con su propio número de identificación y su placa de características, garantizando así su ciclo de producción.

RENDIMIENTOS, CONTROLES Y LAS NORMAS DE CALIDAD

AVINTAGE™ cuida y siempre cuidará la calidad ejemplar de sus productos.

> La calidad de los productos de AVINTAGE™ es un proceso permanente. Las fábricas de AVINTAGE™ están certificadas y cumplen con los más altos estándares de calidad. Los productos se someten a pruebas y controles sobre aspectos funcionales y estéticos según protocolos precisos.

> AVINTAGE™ está constantemente mejorando el rendimiento energético de sus productos.
De la clase A+ a la B en toda la gama DIVA.
Todas las vinotecas integrables en columna y encastrables bajo encimera son **Clase Energética A**

AVINTAGE™ Y SUS COLABORADORES DISTRIBUIDORES, UNA RELACIÓN PRIVILEGIADA

Porque el servicio es fundamental para nosotros, AVINTAGE™ ofrece una garantía en España y Portugal es de 3 años en piezas de recambio, mano de obra y desplazamiento.

Interfroid Services, nuestro socio en Francia, asegura la disponibilidad y la gestión de las piezas de repuesto durante 5 años y durante todo el período de garantía.

Nuestra central de **servicio técnico en España, General de Posventa**, cuenta con más de 100 servicios técnicos repartidos por toda la geografía.

Nuestra central de **servicio técnico en Portugal Brilato LDA**, cuenta con más de 15 servicios técnicos repartidos por toda su geografía.

No dude en ponerse en contacto con su distribuidor local o con un especialista de cocinas para obtener más información sobre la garantía de su producto.





Modelo: AVI47XDZA y AVI48CDZA
Capacidad: 52 

VINOTECAS INTEGRABLES EN COLUMNA

VINOTECAS INTEGRABLES EN COLUMNA

Las vinotecas de servicio integradas en su cocina, suelen utilizarse como elementos de transición en el caso de que exista una vinoteca de envejecimiento más importante situada en el sótano, en la parte trasera de la cocina o en el garaje. ¡De este modo, sus botellas se mantienen al alcance de sus necesidades!

Porque a menudo se quiere tener a mano diferentes caldos, las vinotecas de servicio integrables en columna AVINTAGE™ se integran perfectamente en las cocinas de los gourmets y preservan los vinos a una temperatura homogénea. Gracias a su amplio intervalo de ajuste, también podrá tener sus botellas de forma óptima, a su gusto, a la temperatura de servicio.

VINOTECAS DE SERVICIO MONOTEMPÉRATURA




AVI24PREMIUM 24

59,2 (ancho) x 55,1 (profundidad) x 45,9 (altura)
Hueco de 45 cm

- Sistema de apertura **push-pull** **ELECTRÓNICO**
- Puerta **NO REVERSIBLE** totalmente acristalada, doble acristalamiento con protección UV, marco negro
- 3 estantes de madera semi-deslizante con frontal de metal
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable: 5° - 18°C
- Clase energética "A"

SISTEMA PUSH-PULL

Ya no se necesitará un tirador para abrir la puerta de su vinoteca, bastará con pulsar ligeramente el ángulo izquierdo de la puerta y listo!



AV22XI 22

59 (ancho) x 54 (profundidad) x 45,5 (altura)
Hueco de 45 cm

- Puerta reversible de triple acristalamiento con protección UV, marco de acero inoxidable
- 3 estantes de madera semi-deslizantes con frontal de metal
- Termómetro con display de electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable: 5° - 20°C
- Clase energética "A"



Integrable en un mueble con un hueco para un vano encastrable clásico, caracterizado por su tamaño estándar: 60 (Ancho) x 60 (Alto)

AVI63CSZA 33

59,0 (ancho) x 56,0 (profundidad) x 59,5 (altura)
Hueco de 60 cm

- **Autovac® integrado en la vinoteca.**
- Puerta totalmente acristalada con triple vidrio y protección UV
- Almacenamiento vertical de 4 botellas
- 4 estantes de madera
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable: 5° - 20°C
- Clase energética "A"

BOMBA DE VACÍO INTEGRADA

La primera vinoteca integrable del mercado con un sistema de conservación de vino.

AUTOVAC® integrado en la vinoteca: Sistema que permite mantener las botellas abiertas durante varios días.

4 botellas en almacenamiento vertical: ideal para almacenar botellas abiertas.

Capacidad de 33 botellas.



VINOTECAS INTEGRABLES EN COLUMNA

Cada vez más cerca de las expectativas de los consumidores, AVINTAGE™ lanza tres modelos PREMIUM que pueden ser integrados en columnas con apertura electrónica push-pull. En cocinas cada vez más estéticas, estamos eliminando los tiradores para que nuestras vinotecas se integren mejor en su cocina. Esta innovación no afecta a la capacidad de nuestras vinotecas.

VINOTECAS DE SERVICIO CON VARIAS TEMPERATURAS

AVI60CDZA

36 

Vinoteca de servicio de doble temperatura
59 (ancho) x 56,2 (profundidad) x 59,5 (altura)
Hueco de 60 cm

- Puerta de triple acristalamiento reversible con protección UV, marco negro.
- 2 estantes de madera deslizantes
- Una media estantería deslizante de madera
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable: 5° - 12°C / 12° - 20°C
- Clase energética "A"

Ideal para un mueble con hueco para horno convencional, caracterizado por su tamaño estándar:
60 (alto) x 60 (ancho)



AVI48CDZA

52 

Vinoteca de servicio de doble temperatura
59,5 (ancho) x 55,6 (profundidad) x 88,7 (altura)
Hueco de 88 cm

- Puerta reversible de triple acristalamiento con protección UV, marco negro
- 4 estantes de madera semideslizantes
- 1 bandeja expositora fija
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable: 5° - 18°C / 5° - 18°C
- Clase energética "A"

Disponible en versión de puerta de cristal con marco de acero inoxidable

AVI47XDZA



AVI60PREMIUM

36 

59 (ancho) x 56 (profundidad) x 59,5 (altura)
Hueco de 60 cm

- Apertura electrónica **Push-Pull ELECTRONICO**
- Puerta NO REVERSIBLE totalmente acristalada con triple acristalamiento tratado contra los rayos UV
- 2 estantes de madera deslizantes de múltiples posiciones
- Una media estantería de madera deslizante de múltiples posiciones
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable: 5° - 12°C / 12° - 20°C
- Clase energética "A"



AVI48PREMIUM

52 

Vinoteca de servicio de doble compartimiento
59,4 (ancho) x 55,5 (profundidad) x 88,7 (altura)
Hueco de 88 cm

- Apertura electrónica **Push-Pull ELECTRONICO**
- Puerta totalmente acristalada con triple acristalamiento tratado contra los rayos UV
- 4 estantes de madera semideslizantes
- 1 bandeja expositora fija
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable: 5° - 18°C / 5° - 18°C
- Clase energética "A"



VINOTECAS INTEGRABLES EN COLUMNA

Cada vino es único y necesita ser tomado a su temperatura correcta para preservar todos sus aromas. Las vinotecas de varios compartimentos de AVINTAGE™ ofrecen un amplio rango de temperatura para garantizar la temperatura ideal para cualquier tipo de vino.


VINOTECAS DE SERVICIO VARIAS TEMPERATURAS



AVI81XDZA 79

Vinoteca de servicio de doble temperatura
59,5 (ancho) x 55,6 (profundidad) x 123 (altura)
Hueco de 122 cm

- Puerta reversible de triple acristalamiento con protección UV, marco de acero inoxidable
- 8 estantes de madera semideslizantes
- 1 bandeja expositora fija
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable: 5° - 18°C / 5° - 18°C
- Clase energética "A"



AVI98AC3ZI 97

Vinoteca de servicio de triple temperatura
59,5 (ancho) x 54 (profundidad) x 178,8 (alto)
Hueco de 178 cm

- Puerta completamente acristalada, triple acristalamiento con protección UV, marco negro
- 9 estantes de madera deslizantes
- 1 bandeja expositora fija
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable :
• 5°-20°C / 5°-10°C / 10°-20°C
- Clase energética "A"

Disponible en versión de puerta de cristal con marco de acero inoxidable

AVI97AX3ZI



AVI82PREMIUM 79


Sótano de servicio de doble compartimiento
59,4 (ancho) x 55,5 (profundidad) x 123 (altura)
Hueco de 122 cm

- Apertura electrónica **Push-Pull ELECTRONICO**
- Puerta NO REVERSIBLE totalmente acristalada con triple acristalamiento tratado contra los rayos UV
- 8 estantes de madera semideslizantes
- 1 bandeja expositora fija
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable: 5° - 18°C / 5° - 18°C
- Clase energética "A"



DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN DE LA COLUMNA







Para realizar una instalación fácil y rápida, aquí encontrará todos los esquemas de encastre de las vinotecas integrables en columna AVINTAGE™. Si fuera necesario, no dude en consultar a su fabricante de cocinas o a su especialista en electrodomésticos que sabrá orientarle en su instalación.



La importancia de la ventilación

Para el correcto funcionamiento de su aparato integrado en columna, es imperativo dejar una entrada de aire fresco por la parte baja y una salida por la parte alta. El aire frío entra por la rejilla de ventilación en la parte inferior, se transforma en aire caliente al entrar en contacto con la vinoteca y escapa por la parte superior.

NUNCA INTEGRAR UNA VINOTECA DE LIBRE INSTALACIÓN.





Modelo: AVU8TXA
Capacidad: 8 

VINOTECAS
ENCASTRABLES BAJO ENCIMERA

VINOTECAS

ENCASTRABLES BAJO ENCIMERA

Este año, AVINTAGE™ está equipando toda su gama de vinotecas bajo encimera con discretos tiradores. Las puertas de nuestras vinotecas se adaptarán fácilmente a todos los estilos de cocinas.

VINOTECAS DE SERVICIO SIN TIRADOR CONVENCIONAL



AVU8TXA

8



14,5 (ancho) x 54,75 (profundidad) x 82/88,5 (altura)
Para hueco de 15 cm
Una sola temperatura.

- Puerta reversible de triple acristalamiento con protección UV, marco de acero inoxidable
- 6 estantes fijos de alambre de acero
- Es posible el almacenamiento vertical de 1 botella.
- 4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Rejilla de ventilación extraíble
- Temperatura ajustable: 5° - 20°C
- Clase energética "A"



AVU23TXA

21



29,5 (ancho) x 57,1 (profundidad) x 82/88,5 (altura)
Para hueco de 30 cm
Una sola temperatura

- Puerta reversible de triple acristalamiento con protección UV, marco de acero inoxidable
- 2 estantes semideslizantes metálicos con frontal de madera
- 2 semibandejas metálicas deslizantes con frontal de madera
- Es posible el almacenamiento en vertical
- 4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Rejilla de ventilación extraíble
- Temperatura ajustable: 5° - 20°C
- Clase energética "A"



AVU18TDZA

17



29,5 (ancho) x 57,3 (profundidad) x 82/88,5 (altura)
Para hueco de 30 cm
Doble zona de temperatura

- Puerta reversible de cristal
- Doble cristal resistente a los rayos UV, marco negro
- 3 estantes semideslizantes con frontal de madera.
- 4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Rejilla de ventilación extraíble
- Temperatura ajustable: 10° - 20°C / 5° - 10°C
- Clase energética "A"

Nuevo tirador – lengüeta superior de apertura.



Tirador de apertura

ALMACENAMIENTO VERTICAL

Tienes la posibilidad de poner una octava botella de champán, por ejemplo, de pie. ¡Ideal para guardar una botella que ya ha sido abierta!



DETALLE TRASERO PARA ZÓCALO

Avintage facilita la instalación de los productos en sus cocinas.

Detalle del diseño trasero compatible con el zócalo de su cocina.



Con rejilla desmontable para alinear fácilmente el zócalo con el resto de la cocina.



REJILLAS DE VENTILACIÓN DE ACERO INOXIDABLE OPCIONALES - consulte la página 21 para más información



Avintage pone a su disposición una gama completa de vinotecas encastrables bajo encimera. Desde diseños en Inox o Negro, hasta una o dos zonas de temperatura e incluso una o dos puertas. Todas ellas están diseñadas para adaptarse a cualquier diseño de cocina. Con sus compartimentos independientes, las bodegas de AVINTAGETM dejan espacio para todos los deseos. Cada compartimento ofrece a las botellas una temperatura adecuada para que la degustación sea una experiencia inolvidable.

VINOTECAS DE SERVICIO SIN TIRADOR CONVENCIONAL

AVU52TXA

50 

59,5 (ancho) x 57,1 (prof.) x 82/88,5 (altura)
Para hueco de 60 cm
Una sola zona de temperatura

- Puerta reversible de triple acristalamiento con protección UV, marco de acero inoxidable
- 3 estantes de madera semideslizantes
- 4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración con compresor (frío ventilado)
- Rejilla de ventilación extraíble.
- Temperatura ajustable: 5° - 20°C
- Clase energética "A"



Nuevo tirador – lengüeta superior de apertura.



AVU53TDZA

50 

59,5 (ancho) x 57,1 (prof.) x 82/88,5 (alt.)
Anchura de 60 cm
Doble zona de temperatura

- Puerta reversible de doble cristal con protección UV, marco negro
- 4 estantes de madera semideslizantes
- 4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
- El termómetro de la pantalla electrónica blanca
- Iluminación LEDs blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Rejilla de ventilación extraíble
- Temperatura ajustable 5°C - 10°C / 10°C - 20°C
- Clase energética "A"

Disponible en versión de puerta de cristal con marco INOX

AVU54TXDZA



AVU41TXDPA

42 

59,5 (ancho) x 57,1 (profundidad) x 82/88,5 (altura)
Para hueco de 60 cm
Dos compartimentos independientes.

- Puertas de doble cristal con tratamiento anti-UV, marcos de acero inoxidable
- 4 estantes metálicos semideslizantes con frontal de madera
- Es posible el almacenamiento vertical
- 4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Rejilla de ventilación extraíble
- Temperatura ajustable: 5° - 20°C / 5° - 20°C
- Clase energética "A"




AVU53PREMIUM

50 


59,4 (ancho) x 57 (profundidad) x 81,5/88,5 (alto)
Para hueco de 60 cm
Doble zona de temperatura

- Apertura **Push-Pull ELECTRÓNICO**
- Puerta totalmente acristalada con triple acristalamiento tratado contra los rayos UV
- 4 estantes deslizantes de madera de múltiples posiciones
- 1 bandeja expositora fija
- 4 pies ajustables (altura 6,5 cm)
- Termómetro con pantalla electrónica blanca
- Iluminación LED blanca
- Sistema de refrigeración: compresor (frío ventilado)
- Temperatura ajustable: 5° - 12°C / 12° - 20°C
- Clase energética "A"




DIAGRAMAS DE ENCASTRE PARA LA INSTALACIÓN DE VINOTECAS BAJO ENCIMERA

Para una rápida y fácil instalación, encontrará aquí todos los diagramas de encastrado para vinotecas AVINTAGE™ bajo encimera. Si es necesario, no dude en preguntar a su especialista en cocina o en electrodomésticos, que podrá guiarle en su instalación.




Para el correcto funcionamiento de su vinoteca encastrable bajo encimera, es imperativo mantener la ventilación en la parte baja. El aire frío entra por la rejilla de ventilación en la parte inferior, se transforma en aire caliente al entrar en contacto con la vinoteca y escapa de nuevo por la parte inferior.

NUNCA INTEGRAR UNA VINOTECA DE LIBRE INSTALACIÓN.



AVU8TXA

> 83 cm (H)





AVU18TDZA

> 83 cm (H)


AVU23TXA

> 83 cm (H)




AVU54TXDZA AVU52TXA AVU53TDZA

> 83 cm (H)



AVU41TXDPA

> 83 cm (H)



AVU53PREMIUM

> 83 cm (H)




DIVA EVOLUTION

PERFECCIÓN
HASTA EL ÚLTIMO
DETALLE




Filtro de carbón activo
para un aire limpio
continuamente renovado
y filtrado

Puerta de doble
cristal en vidrio templado
resistente a los rayos UV



Cerradura con llave
para asegurar y proteger
al máximo sus mejores
botellas



Gestión electrónica
CLIMACONTROL®.
con pantalla LCD
en color



Bandejas fijas o
deslizantes en madera
maciza



VINOTECAS DE ENVEJECIMIENTO CON PUERTA DE CRISTAL CLASE A



Nuestras vinotecas de envejecimiento con puerta de cristal son la alianza perfecta entre la exhibición de sus botellas y su conservación en las mejores condiciones. Ofreciendo un desarrollo óptimo a lo largo del tiempo. Estas vinotecas respetan las 5 reglas de oro del envejecimiento que son: estabilidad de la temperatura, ausencia de vibraciones, protección UV, humedad y aire puro. Gracias a su rango de temperatura, también puede mantener sus botellas en las mejores condiciones y servirlos a la temperatura de degustación adecuada, para disfrutar plenamente de los aromas de sus mejores vinos.



MAXIMO ESTANDAR DE CALIDAD

Puerta de cristal
tintado negro
Cerradura
Función invierno
Temperatura ajustable: 8° - 18°C



DVA305G

294 

70 (ancho) x 71 (profundidad) x 183 (altura)

- Puerta tintada en negro de doble cristal con tratamiento anti-UV, marco negro
- Bloqueo con cerradura.
- 5 bandejas fijas PREMIUM 1/70
- 2 pies ajustables (altura 2,5 cm)
- Termómetro e higrómetro con pantalla electrónica de color
- Iluminación lateral con LEDs blancos
- Función invierno
- Filtro de carbón
- Sistema de refrigeración: compresor (frío estático)
- Temperatura ajustable: 8° - 18°C
- Clase energética "A"



Modelo: DVP180G

Capacidad: 294 



VINOTECAS POLIVALENTES PREMIUM




Dirigido tanto a los grandes amantes del vino como a los usuarios más ocasionales, las versátiles vinotecas AVINTAGET™ están diseñadas para combinar la conservación y el servicio. Los 3 rangos de temperatura posibles permiten el envejecimiento, conservación y servicio inmediato de su vino. Mantiene la calidad de sus preciados vinos a lo largo del tiempo y siempre tiene una reserva de cosechas listas para ser degustadas a sus temperaturas óptimas.

MAXIMA VERSATILIDAD

Rangos posibles de las 3 zonas de temperatura. :

6° - 10° - 14°C
7° - 11° - 15°C
8° - 12° - 16°C
9° - 13° - 17°C
10° - 14° - 18°C



DVP305G

294

70 (ancho) x 71 (profundidad) x 183 (altura)

- Puerta negra de doble cristal con tratamiento anti-UV, marco negro
- Cerradura
- 3 bandejas fijas PREMIUM 1/70
- 2 bandejas COLLECTOR 1/70 fijo
- 2 pies ajustables (altura 2,5 cm)
- Termómetro e higrómetro de pantalla electrónica de color
- Iluminación lateral con LEDs blancos
- Función invierno
- Filtro de carbón
- Sistema de refrigeración: compresor (frío estático)
- Clase energética B



DVP265G

264

62 (ancho) x 71 (prof) x 186 (alt)

- 5 bandejas fijas PREMIUM 1/62
- Iluminación lateral LEDs blancos
- Función invierno
- Filtro de carbón
- Cerradura
- Clase de energía B



DVP180G

178

62 (ancho) x 71 (prof) x 145 (altura)

- 3 bandejas fijas PREMIUM 1/62
- Iluminación lateral con LEDs blancos
- Seguridad en tiempo frío
- Filtro de carbón
- Cerradura
- Clase de energía B



Modelo: DVP180G

Capacidad: 178



VINOTECAS DE ENVEJECIMIENTO CLASES A Y A+



Destinadas a verdaderos conocedores y coleccionistas exigentes, las vinotecas de envejecimiento AVINTAGE™ están diseñadas exclusivamente para guardar sus mejores botellas durante mucho tiempo y permitirles alcanzar lentamente todo su potencial. AVINTAGE™ Vinotecas de envejecimiento, ofrecen a sus vinos todas las condiciones - estabilidad de temperatura, ausencia de vibraciones, oscuridad, humedad, aire puro - reproduciendo el ambiente de una bodega natural ideal.




UNA BODEGA NATURAL EN TU CASA

Registro de almacenamiento
Función de invierno
Cerradura
Temperatura ajustable: 5° - 18°C

AV306A+

294 
70 (ancho) x 71 (profundidad) x 183 (altura)

- Puerta negra opaca
- Registro de almacenamiento
- Cerradura
- 3 bandejas fijas PREMIUM 1/70
- 1 COLLECTOR 1/70 bandejas deslizante
- 1 bandeja COLECTOR 1/70 fija
- 2 pies ajustables (altura 4 cm)
- Termómetro con pantalla electrónica roja
- Iluminación LED blanca
- Función de invierno
- Filtro de carbón
- Sistema de refrigeración: compresor (frío estático)
- Temperatura ajustable: 5° - 18°C
- Clase energética A+



INNOVACIÓN Primera vinoteca con ajuste de humedad*.

Control perfecto de la
higrometría dentro de la cava.

Higrometría interior
totalmente independiente
de la exterior.

Nivel de humedad
ajustable por el usuario
entre el 60 y el 75%.

Producto único en el mercado



DHA305PA

294 
70 (ancho) x 71 (profundidad) x 183 (altura)

- Puerta de cristal negro opaca
- Registro de almacenamiento
- Cerradura
- 5 bandejas fijas PREMIUM 1/70
- 2 pies ajustables (altura 2,5 cm)
- Termómetro e higrómetro con pantalla electrónica en color.
- Iluminación lateral con LEDs blancos
- Función invierno
- Sistema de refrigeración: compresor (frío estático)
- Temperatura ajustable de 8° a 18°C
- Higrometría controlada y ajustable entre el 60% y el 75% en tramos del 5%
- Clase energética "A"



UNA BODEGA NATURAL EN TU CASA

Puerta de vidrio negro sólido
Registro del sótano
Bloqueo
Seguridad en tiempo frío
Temperatura ajustable: 8° - 18°C



DVA265PA+

264 
62 (ancho) x 71 (prof) x 186 (altura)

- 5 bandejas fijas PREMIUM 1/62
- Gestión natural de higrometría
- Cerradura
- Iluminación lateral con LEDs blancos
- Función invierno
- Filtro de carbón
- Clase energética "A"



DVA305PA+

294 
70 (ancho) x 71 (prof) x 183 (altura)

- 5 bandejas fijas PREMIUM 1/70
- Gestión de la humedad natural
- Cerradura
- Iluminación lateral con LEDs blancos
- Función invierno
- Filtro de carbón
- Clase energética A+







ACCESORIOS

AVINTAGE™ le ofrece varios accesorios para mantener mejor su bodega y completarla según sus propias necesidades: estanterías, filtros de carbono, piedras de lava, termómetro-higrómetro, etc. Las estanterías de Sapelli macizo, una madera resistente e imputrescible, o de metal inoxidable, le permiten personalizar la configuración interior de su bodega según sus expectativas.

COLLECTOR

1/62 o 1/70

Bandeja de madera maciza reversible Burdeos/Burdeos



PREMIUM

1/62 o 1/70

Bandeja de madera



CLASSIC

2/62

Bandeja de acero con frontal de madera negra



KIT DE PRESENTACIÓN DE MADERA

PRESENTACIÓN 62 o PRESENTACIÓN 70

Se ajusta a las bandejas PREMIUM 1/62 o PREMIUM 1/70, compatible con los rieles deslizantes RAILV3, se vende sin el estante base



RAILES

RAILV3

Adaptación para bandejas COLLECTOR 1/62, COLLECTOR 1/70, PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70 o CLASSIC 2/62



TERMÓMETRO-HIGRÓMETRO

BLTY01

Control de la temperatura y la humedad



PIEDRAS DE LAVA

Control de la humedad, se vende en bolsas sin caja.



FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

FILTRO1

Aire limpio renovado y filtrado constantemente. Se recomienda cambiarlo cada año



ETIQUETAS

Fácil localización de sus botellas. Contiene 5 etiquetas adaptables en las bandejas PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70 o CLASSIC 2/62



CAJA PARA LAS PIEDRAS DE LAVA

Control de la humedad, se vende sin piedra de lava



REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ZÓCALOS DE VINOTECAS BAJO ENCIMERA



SSPL15
Ancho 15cm
Compatibilidad con vinoteca: AVU8TXA



SSPL30
Anchura 30 cm
Compatibilidad con vinoteca: AVU23TXA



SSPL60
Ancho 60 cm
Compatibilidad con vinotecas: AVU54TXDZA - AVU53TDZA - AVU41TXDPA - AVU52TXA





Modelo: AVI63CDZA
Capacidad: 33 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS VINOTECAS

REFERENCIA PRODUCTO	USO	INSTALACIÓN	CLASE ENERGÉTICA	NÚMERO DE 	TIPO DE PUERTA	ANCHO NETO (cm)	PROF. NETA (cm)	ALTURA NETA (cm)	PESO NETO/ BRUTO (kg)	PUERTA REVERSIBLE	CÓDIGO EAN
DHA305PA	Bodega de envejecimiento	Libre Instalación	A	294	Opaca	70	71	183	83/89	No	3595320105155
DVA305PA+	Bodega de envejecimiento	Libre Instalación	A+	294	Opaca	70	71	183	83/89	No	3595320102444
DVA265PA+	Bodega de envejecimiento	Libre Instalación	A+	264	Opaca	62	71	186	79/86	No	3595320102468
AV306A+	Bodega de envejecimiento	Libre Instalación	A+	294	Opaca	70	71	183	76/91	No	3595320102765
DVA305G	Bodega de envejecimiento	Libre Instalación	A	294	Cristal	70	71	183	87/93	No	3595320102420
DVP305G	Vinoteca polivalente	Libre Instalación	B	294	Cristal	70	71	183	87/93	No	3595320102437
DVP265G	Vinoteca polivalente	Libre Instalación	B	264	Cristal	62	71	186	82/89	No	3595320102451
DVP180G	Vinoteca Polivalente	Libre Instalación	B	178	Cristal	62	71	145	67/72	No	3595320102482
AVI98AC3ZI	Vinoteca de servicio de triple zona de temperatura.	Integración en columna	A	97	Cristal	59,5	54	178,8	106/116	Sí	3595320106220
AVI97AX3ZI	Vinoteca de servicio de triple zona de temperatura.	Integración en columna	A	97	Cristal	59,5	54	178,8	106/116	Sí	3595320106213
AVI82PREMIUM	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Integración en columna	A	79	Cristal	59,4	55,5	123	50/60	No	3595320106060
AVI81XDZA	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Integración en columna	A	79	Cristal	59,5	55,6	123	56/60	Sí	3595320105353
AVI48PREMIUM	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Integración en columna	A	52	Cristal	59,4	55,5	88,7	45/49	No	3595320106046
AVI47XDZA	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Integración en columna	A	52	Cristal	59,5	55,6	88,7	45/49	Sí	3595320105339
AVI48CDZA	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Integración en columna	A	52	Cristal	59,5	55,6	88,7	45/49	Sí	3595320105346
AVI60PREMIUM	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Integración en columna	A	36	Cristal	59	56	59,5	33/36	No	3595320106053
AVI60CDZA	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Integración en columna	A	36	Cristal	59	56,2	59,5	33/36	Sí	3595320105292
AVI63CSZA	Vinoteca de servicio de una zona de temperatura	Integración en columna	A	33	Cristal	59	56	59,5	33/36	Sí	3595320105803
AVI24PREMIUM	Vinoteca de servicio de una zona de temperatura	Integración en columna	A	24	Cristal	59,2	55,1	45,9	28/32	No	3595320103748
AV22XI	Vinoteca de servicio de una zona de temperatura	Integración en columna	A	22	Cristal	59	54	45,5	27/31	Sí	3595320104486
AVU53PREMIUM	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Encastrable bajo encimera	A	50	Cristal	59,4	57	81,5/88,5	42/46	No	3595320106077
AVU54TXDZA	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Encastrable bajo encimera	A	50	Cristal	59,5	57,1	82/88,5	50/54	Sí	3595320105988
AVU53TDZA	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Encastrable bajo encimera	A	50	Cristal	59,5	57,1	82/88,5	50/54	Sí	3595320105957
AVU52TXA	Vinoteca de servicio de una zona de temperatura	Encastrable bajo encimera	A	50	Cristal	59,5	57,1	82/88,5	44/48	Sí	3595320105995
AVU41TXDPA	Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura	Encastrable bajo encimera	A	42	Cristal	59,5	57,1	82/88,5	48/52	No	3595320106022
AVU23TXA	Vinoteca de servicio de una zona de	Encastrable bajo	A	21	Cristal	29,5	57,1	82/88,5	28/31	Sí	3595320106008



CENTRAL EN ESPAÑA
Calle Salvatierra Nº 4 2ª
planta
28034 Madrid

911 123 715 / 601 602 333
info@vinotecasavintage.com
www.vinotecasavintage.com

Servicio post-venta en España
General de Posventa: 93 6473809
info@generaldeposventa.com

DISTRIBUIDOR EN PORTUGAL
BRILATO LDA
Praceta Bernarda Ferreira Lacerda, 22
4200-601 Porto – Portugal

917 567 147 / 225 490 260
geral@brilato.pt
www.Brilato.pt

Servicio post-venta en Portugal
Línea de apoyo 225 490 260